


## Wehrstein aus Beton, in Beton versetzt



### Eisenliste pro Wehrstein

Pos	Stück	$\varnothing$ mm	Abgew. Länge m	Total Länge m	Form, Aussenmasse in cm
1	5	12	1.34	6.70	1.34
2	2	12	1.34	2.68	62   72   72
3	1	12	1.35	1.35	62   73   72
4	5	6	0.87	4.35	Pos 4: 24   16   15   25   R=8
5	1	6	0.67	0.67	Pos 5: 14   6   16   15   25   R=8
6	1	6	0.71	0.71	Pos 6: 16   8   16   15   25   R=8
7	1	6	0.75	0.75	Pos 7: 18   10   16   15   25   R=8
8	1	6	0.79	0.79	Pos 8: 20   12   16   15   25   R=8
9	1	6	0.83	0.83	Pos 9: 22   14   16   15   25   R=8

Bewehrungsüberdeckung min. 3 cm

Beton Typ Uri 3

Sämtliche Kanten 0.5 cm abfasen

Erstellt: 30. Oktober 2009

Änderungen:

16. Juni 2011

Länge vertikal um 15 cm verlängert

Status

Ersetzt Version vom 30. Oktober 2009

Genehmigt Kl: 30. Oktober 2009