

KANTONALES SCHUTZINVENTAR


GEMEINDE
REALP

Auengebiet Widen bei Realp

NS.1212.01
Auengebiet National

Koordinaten: 2°682'930 / 1°162'082
Parzelle: 30 u. w.

Aufnahme-Datum: 15.04.2014



BESCHREIBUNG

Vielfältige, schöne Weichholzaue (z.T. Altwasser), die auch Kiesbänke und Wasserflächen der Reuss umfasst. Mit Amphibienlaichbiotopen. Zum Objekt wird auch der durch die Strasse abgetrennte Teil gezählt. Hier befindet sich ein kleines z.T. sehr nasses Braunseggenried. Diese ist umgeben von Weidendickicht, das stellenweise bruchwaldartig im Grundwasser steht.

KANTONALES
SCHUTZINVENTAR

Auengebiet, National
NS.1212.01
Auengebiet Widen bei Realp

GEMEINDE
REALP

18.09.2012

SCHUTZZIEL

Die naturnahen Pflanzen- und Tiergemeinschaften sind im Gebiet zwischen Zumdorf und Realp zu erhalten sowie die vielfältigen Lebensbeziehungen sind sicherzustellen. Die verschiedenen Biotoptypen (Gehölzflächen, trockene Magerwiesen/-weiden etc.) sind differenziert gepflegt bzw. genutzt. Die landwirtschaftlich genutzten Flächen (Wiesen/Weiden) sind wenn immer möglich extensiv zu nutzen. Vor allem in der direkten Umgebung von Gehölzbiotopen wird zukünftig auf eine Düngung verzichtet. Die eigentlichen Auengehölze sind zukünftig nicht mehr zu nutzen. Die Auendynamik als wichtigen Standortfaktor ist zu erhalten.

18.09.2012

SCHUTZMASSNAHMEN

Erlass eines Schutzreglementes. Keine Veränderung der Bodenoberfläche und Gewässerstruktur. Keine baulichen Eingriffe. Schonung des Landschaftsbildes. Extensive Bewirtschaftung ohne Verwendung von Düngemitteln und Bioziden. Ausscheidung von Pufferzonen. Abschluss von Naturschutzverträgen.

18.09.2012

PFLEGE MASSNAHMEN

Pflege der Flachmoorflächen, der Amphibienbiotope und der Waldränder.

QUELLEN / LITERATUR

Bundesinventar der Auengebiete von nationaler Bedeutung, 108

KANTONALES SCHUTZINVENTAR


GEMEINDE
REALP

Auengebiet Tiefengletscher

NS.1212.02
Auengebiet National

Koordinaten: 2°677'936 / 1°162'238
Parzelle: 759

Aufnahme-Datum: 15.04.2014



BESCHREIBUNG

Ausgesprochen dynamisches Gletschervorfeld aufgrund des aktuellen Gletscherrückzuges. Weiss schäumender Bergbach. Mineralienreiche Schutthalde (im Speziellen Rauchquarz).

KANTONALES
SCHUTZINVENTAR

Auengebiet, National
NS.1212.02
Auengebiet Tiefengletscher

GEMEINDE
REALP

17.08.2012



SCHUTZZIEL

Das Objekt soll ungeschmälert erhalten bleiben. Zum Schutzziel gehören insbesondere die Erhaltung und Förderung der auentypischen einheimischen Pflanzen- und Tierwelt und ihrer ökologischen Voraussetzungen, die Erhaltung und soweit es sinnvoll und machbar ist, die Wiederherstellung der natürlichen Dynamik des Gewässer- und Geschiebehaltaltes und die Erhaltung der geomorphologischen Eigenschaften.

SCHUTZMASSNAHMEN

Erlass eines Schutzreglementes. Keine Veränderung der Bodenoberfläche und Gewässerstruktur. Keine baulichen Eingriffe. Schonung des Landschaftsbildes. Extensive Bewirtschaftung ohne Verwendung von Düngemitteln und Bioziden.

17.08.2012



PFLEGE MASSNAHMEN

Keine

QUELLEN / LITERATUR

Bundesinventar der Auengebiete von nationaler Bedeutung, 1218

KANTONALES SCHUTZINVENTAR


**GEMEINDE
REALP**

Flachmoor Auf den Lägern

NS.1212.03
Flachmoor National

Koordinaten: 2'677'313 / 1'159'865
Parzelle: 760 u. w.

Aufnahme-Datum: 15.04.2014



BESCHREIBUNG

Vier Teilobjekte. Fleckenweise sehr schön ausgebildete Flachmoorvegetation, die aber immer wieder von Borstgrasweiden unterbrochen wird. Saures Kleinseggenried, basisches Kleinseggenried und Grossseggenried bilden ein Mosaik von verschiedenen Pflanzengesellschaften, welche zum Teil nur kleinflächig ausgebildet sind.

KANTONALES SCHUTZINVENTAR

Flachmoor, National
NS.1212.03
Flachmoor Auf den Lägern

**GEMEINDE
REALP**



SCHUTZZIEL

Erhalt und Förderung des Zustandes als Flachmoor mit den standorttypischen Tier- und Pflanzenarten und den Strukturen.

SCHUTZMASSNAHMEN

Erlass eines Schutzreglementes. Keine Drainage der Moore. Keine Veränderung der Bodenoberfläche. Extensive Bewirtschaftung der Flachmoore ohne Verwendung von Düngemitteln und Bioziden. Abschluss von Naturschutzvertrag.

PFLEGEMASSNAHMEN

Regelmässige Mahd der Flachmoorflächen.




QUELLEN / LITERATUR

Bundesinventar der Flachmoore von nationaler Bedeutung, 2455

KANTONALES SCHUTZINVENTAR

GEMEINDE
REALP

Trockenwiese Laui	NS.1212.04 <i>Trockenwiese oder -weide National</i>
<i>Koordinaten:</i> 2°681'464 / 1°161'796 <i>Parzelle:</i> 759 u. w.	<i>Aufnahme-Datum:</i> 15.04.2014



BESCHREIBUNG

Extensiv genutzte steile Trockenwiese bestehend aus Borstgrasrasen und Halbtrockenrasen mit einzelnen Erosionsanrissen. Im oberen Teil in eine Zwergstrauchheide übergehend. Stellenweise mit einzelnen Besenheidensträuchern durchsetzt.

KANTONALES
SCHUTZINVENTAR

Trockenwiese oder -weide, National
NS.1212.04
Trockenwiese Laui

GEMEINDE
REALP

18.09.2012	
SCHUTZZIEL	Erhalt und Förderung des Zustandes als Trockenwiese mit den standorttypischen Tier- und Pflanzenarten und den Strukturen.
SCHUTZMASSNAHMEN	Keine Veränderung der Bodenoberfläche. Extensive Bewirtschaftung ohne Verwendung von Düngemitteln und Bioziden. Ausscheidung von Pufferzonen. Abschluss eines Naturschutzvertrages.
18.09.2012	 PFLEGEMASSNAHMEN Offenhalten der Wiesenflächen durch regelmässige Mahd. QUELLEN / LITERATUR Bundesinventar der Trockenwiesen und -weiden von nationaler Bedeutung, 10262

KANTONALES SCHUTZINVENTAR

GEMEINDE
REALP


Trockenwiese Joggenen

NS.1212.05
Trockenwiese oder -weide National

Koordinaten: 2°6'78"656 / 1°16'0"430

Parzelle: 760, 849

Aufnahme-Datum: 15.04.2014



BESCHREIBUNG

Extensiv genutzte sehr artenreiche Wiesenfläche, bestehend aus Blaugrashalde, trockener artenreicher Fettwiese und Rostseggenhalde. Mit einzelnen Erosionsanrissen durchsetzt. Die Vegetation ist durch kalkliebende Pflanzen geprägt und stellt daher eine floristische Besonderheit innerhalb des Gemeindegebietes dar.

KANTONALES
SCHUTZINVENTAR



SCHUTZZIEL

Erhalt und Förderung des Zustandes als Trockenwiese mit den standorttypischen Tier- und Pflanzenarten und den Strukturen.

SCHUTZMASSNAHMEN

Keine Veränderung der Bodenoberfläche. Extensive Bewirtschaftung ohne Verwendung von Düngemitteln und Bioziden. Ausscheidung von Pufferzonen. Abschluss eines Naturschutzvertrages.

PFLEGEMASSNAHMEN

Offenhalten der Wiesenflächen durch regelmässige Mahd.

QUELLEN / LITERATUR


Bundesinventar der Trockenwiesen und -weiden von nationaler Bedeutung, 10264



KANTONALES SCHUTZINVENTAR

GEMEINDE
REALP

Trockenwiese Bördli		NS.1212.06
		Trockenwiese oder -weide National
Koordinaten: 2°680'181 / 1°160'133		Aufnahme-Datum: 15.04.2014
Parzelle: 760 u .w.		



BESCHREIBUNG
Trockenwiese, bestehend aus Borstgrasrasen, Blaugrashalde und Buntschwingelhalde.

KANTONALES
SCHUTZINVENTAR

Trockenwiese oder -weide, National
NS.1212.06
Trockenwiese Bördli

GEMEINDE
REALP

17.08.2012	
	
SCHUTZZIEL	
Erhalt und Förderung des Zustandes als Trockenwiese mit den standorttypischen Tier- und Pflanzenarten und den Strukturen.	
SCHUTZMASSNAHMEN	
Keine Veränderung der Bodenoberfläche. Extensive Bewirtschaftung ohne Verwendung von Düngemitteln und Bioziden. Ausscheidung von Pufferzonen. Abschluss eines Naturschutzvertrages.	
17.08.2012	
	PFLEGE MASSNAHMEN
	Offenhalten der Wiesenflächen durch regelmässige Mahd.
	QUELLEN / LITERATUR
	Bundesinventar der Trockenwiesen und -weiden von nationaler Bedeutung, 10265

KANTONALES SCHUTZINVENTAR


GEMEINDE
REALP

Trockenwiese Steinegg (Teil von Tristlen)

NS.1212.07
Trockenwiese oder -weide National

Koordinaten: 2'682'655 / 1'162'311
Parzelle: 26, 27, 28, 54, 759

Aufnahme-Datum: 15.04.2014



BESCHREIBUNG

Grössere Trockenwiese, bestehend aus Haltetrockenrasen und Blaugrashalde in relativ steilem Gelände. In den Runsen mit einzelnen Bachläufen sind grössere Ruderalflächen mit sehr artenreicher Flora vorhanden.

KANTONALES
SCHUTZINVENTAR

Trockenwiese oder -weide, National
NS.1212.07
Trockenwiese Steinegg (Teil von Tristlen)

GEMEINDE
REALP



SCHUTZZIEL

Erhalt und Förderung des Zustandes als Trockenwiese mit den standorttypischen Tier- und Pflanzenarten und den Strukturen.

SCHUTZMASSNAHMEN

Erlass eines Schutzreglementes zusammen mit NS.1212.01. Keine Veränderung der Bodenoberfläche. Extensive Bewirtschaftung ohne Verwendung von Düngemitteln und Bioziden. Ausscheidung von Pufferzonen. Abschluss eines Naturschutzvertrages.



PFLEGE MASSNAHMEN

Offenhalten der Wiesenflächen durch regelmässige Mahd.


QUELLEN / LITERATUR

Bundesinventar der Trockenwiesen und -weiden von nationaler Bedeutung, 10442

KANTONALES SCHUTZINVENTAR

GEMEINDE
REALP

Flachmoor Spiessenälpetli	NS.1212.08 Flachmoor Regional
Koordinaten: 2°6'238 / 1°16'378 Parzelle: 759	Aufnahme-Datum: 15.04.2014



BESCHREIBUNG

Stellenweise sehr homogenes, eher artenarmes Flachmoor. Gut erhalten. Es handelt sich dabei um zwei voneinander getrennte Teilflächen. Die nördliche Teilfläche weist einige schöne Bachmäander auf. Stellenweise geht die Vegetation in eine Mischung mit Borstgrasweide / Zwergstrauchheide oder Schneetälchenvegetation über.

KANTONALES
SCHUTZINVENTAR



SCHUTZZIEL

Erhalt und Förderung des Zustandes als Flachmoor mit den standorttypischen Tier- und Pflanzenarten und den Strukturen. Erhalt der Bachläufe.

SCHUTZMASSNAHMEN

Keine Drainage der Moore. Keine Veränderung der Bodenoberfläche. Extensive Bewirtschaftung der Flachmoore ohne Verwendung von Düngemitteln und Bioziden. Abschluss von Naturschutzvertrag.

08.07.2020



PFLEGE MASSNAHMEN

Offenhalten der Moorflächen durch Streuenutzung.


QUELLEN / LITERATUR

,

KANTONALES SCHUTZINVENTAR

GEMEINDE
REALP

Flachmoor Älpetli/ Tiefenbach	NS.1212.09 Flachmoor Regional
Koordinaten: 2°678'282 / 1°161'510 Parzelle: 759	Aufnahme-Datum: 15.04.2014



BESCHREIBUNG

Strukturreiches Gebiet. Zwei Teilobjekte. Enthalten in den niederen und flachen Bereichen als eigentliche Kernfläche mit schön ausgebildeten Flachmooren, die z.T. Elemente der Schneetälchengesellschaft oder des Borstgrasrasens enthalten. Der Rest des Objektes wird durch z.T. recht steinige extensive Weide gebildet, die in der punktuellen Feuchtvegetation vorkommt.

KANTONALES
SCHUTZINVENTAR

Flachmoor, Regional
NS.1212.09
Flachmoor Älpetli/ Tiefenbach

GEMEINDE
REALP



SCHUTZZIEL

Erhalt und Förderung des Zustandes als Flachmoor mit den standorttypischen Tier- und Pflanzenarten und den Strukturen.

SCHUTZMASSNAHMEN

Keine Drainage der Moore. Keine Veränderung der Bodenoberfläche. Extensive Bewirtschaftung der Flachmoore ohne Verwendung von Düngemitteln und Bioziden. Abschluss von Naturschutzvertrag.

08.07.2020



PFLEGE MASSNAHMEN

Offenhalten der Moorflächen durch Streuenutzung.


QUELLEN / LITERATUR

,

KANTONALES SCHUTZINVENTAR

GEMEINDE
REALP

Flachmoor im Witenwasserental	NS.1212.10 Flachmoor Regional
Koordinaten: 2'681'143 / 1'157'327 Parzelle: 760	Aufnahme-Datum: 22.10.1979



BESCHREIBUNG

Diverse Flachmoore (Rieder, Ebenen, Bei den Platten, Im Blätz, Ober Chäsern, Sunnsbiel, Oberstafel) zum Teil durch Trittschäden beeinflusst, strukturreich. Mosaik mit floristisch artenreicher Flachmoorvegetation, durchmischt mit Borstgrasweiden und kleinen Quellfluren. Einige botanische Spezialitäten: Scheidiges Wollgras sowie Alpenschwemmlinge. Ausgedehnte Schwemmebenen. Im Landschaftsschutzgebiet Witenwasserental liegend.


KANTONALES
SCHUTZINVENTAR

07.09.2016	
SCHUTZZIEL	Erhalt und Förderung des Zustandes als Flachmoor mit den standorttypischen Tier- und Pflanzenarten und den Strukturen.
SCHUTZMASSNAHMEN	Erlass eines Schutzreglementes zusammen mit LS.121.01 . Keine Drainage der Moore. Keine Veränderung der Bodenoberfläche. Extensive Bewirtschaftung der Flachmoore ohne Verwendung von Düngemitteln und Bioziden. Ausscheidung von Pufferzonen. Abschluss von Naturschutzverträgen.
07.09.2016	 PFLEGE MASSNAHMEN Offenhalten der Moorflächen durch Streuenutzung. QUELLEN / LITERATUR ,

KANTONALES SCHUTZINVENTAR

GEMEINDE
REALP

Flachmoor Winterboden	NS.1212.11 Flachmoor Regional
Koordinaten: 2°6'32" / 1°15'73"	Aufnahme-Datum: 15.04.2014
Parzelle: 760	



BESCHREIBUNG

Drei Teilobjekte: Beweideter, sehr strukturreicher Hangbereich mit vielen Felsbrocken, Rinnsaalen und Bächlein. Bewachsen mit einer Mischvegetation von Feuchtgebiets- und Borstgras-/ Zwergstraucharten. Dazwischen immer wieder grössere, fast ausschliesslich von Flachmoorvegetation bewachsene Flächen, die z.T. über 1ha gross sind.

KANTONALES
SCHUTZINVENTAR

Flachmoor, Regional
NS.1212.11
Flachmoor Winterboden

GEMEINDE
REALP

08.07.2020



SCHUTZZIEL

Erhalt und Förderung des Zustandes als Flachmoor mit den standorttypischen Tier- und Pflanzenarten und den Strukturen.

SCHUTZMASSNAHMEN

Keine Drainage der Moore. Keine Veränderung der Bodenoberfläche. Extensive Bewirtschaftung der Flachmoore ohne Verwendung von Düngemitteln und Bioziden. Ausscheidung von Pufferzonen. Abschluss von Naturschutzvertrag.

08.07.2020



PFLEGEMASSNAHMEN

Offenhalten der Moorflächen durch Streuenutzung.

QUELLEN / LITERATUR

,

KANTONALES SCHUTZINVENTAR


GEMEINDE
REALP

Trockenwiese Ob den Bielen

NS.1212.12
Trockenwiese oder -weide Regional

Koordinaten: 2°68'1007 / 1°160'982
Parzelle: 433 u. w.

Aufnahme-Datum: 15.04.2014



BESCHREIBUNG

Zum grössten Teil magerer Wiesenbestand mit fast reinem Borstgras-Schmielenbestand. Diese Vegetationsausprägung ist sehr artenarm. An wenigen Stellen mit Besenheidenbeständen durchsetzt. Von kleinem Bächlein durchflossen. In Muldenlage feuchtere und üppigere Vegetation mit viel Eisenhutblättrigem Hahnenfuss. Die Fläche ist von intensivem Dauergrünland umgeben.

KANTONALES
SCHUTZINVENTAR

Trockenwiese oder -weide, Regional
NS.1212.12
Trockenwiese Ob den Bielen

GEMEINDE
REALP

09.07.2020



SCHUTZZIEL

Erhalt und Förderung des Zustandes als Trockenwiese mit den standorttypischen Tier- und Pflanzenarten und den Strukturen. Erhalt des Bachlaufes.

SCHUTZMASSNAHMEN

Keine Veränderung der Bodenoberfläche. Extensive Bewirtschaftung ohne Verwendung von Düngemitteln und Bioziden. Ausscheidung von Pufferzonen. Abschluss eines Naturschutzvertrages.

09.07.2020



PFLEGE MASSNAHMEN

Offenhalten der Wiesenflächen durch regelmässige Mahd.

QUELLEN / LITERATUR

,

KANTONALES SCHUTZINVENTAR


GEMEINDE
REALP

Gewässer Furkareuss

NS.1212.13
Fließgewässer Regional

Koordinaten: 2'678'790 / 1'160'120
Parzelle:

Aufnahme-Datum: 22.10.1979



BESCHREIBUNG

Entlang der Furkareuss sind Reste von Auenwäldern, Altwasserläufen und Lurchenlaichplätzen vorhanden. Die Auenlandschaft Zumdorf-Schmidigenboden (Hospental/Realp) ist separat erfasst.

KANTONALES
SCHUTZINVENTAR

17.08.2020

SCHUTZZIEL

Sämtliche Restbestände von Auenwäldern sind zu erhalten. Altwasserläufe und Amphibienbiotope sind ebenfalls zu erhalten und wenn möglich zu fördern.

SCHUTZMASSNAHMEN

Erlass eines Schutzreglementes zusammen mit NS.1212.01. Keine Veränderung des Gewässerverlaufs und der natürlichen Gewässer- und Geschiebedynamik. Keine Veränderung der Bodenoberfläche. Verzicht auf Wassernutzung.

17.08.2020

PFLEGEMASSNAHMEN

Keine

QUELLEN / LITERATUR

Verzeichnis der Schutzobjekte Kanton Uri,

KANTONALES SCHUTZINVENTAR

GEMEINDE
REALP


Flachmoor Moos

NS.1212.14
Flachmoor Lokal

Koordinaten: 2°68'12.29" / 1°16'04.41"

Aufnahme-Datum:

Parzelle: 554 u. w.



BESCHREIBUNG

KANTONALES
SCHUTZINVENTAR

Flachmoor, Lokal
NS.1212.14
Flachmoor Moos

GEMEINDE
REALP



SCHUTZZIEL

SCHUTZMASSNAHMEN




PFLEGE MASSNAHMEN

QUELLEN / LITERATUR

KANTONALES SCHUTZINVENTAR

GEMEINDE
REALP

Flachmoor Lochberg	NS.1212.15 Flachmoor Lokal
Koordinaten: 2°67'9"732 / 1°162'436 Parzelle: 759	Aufnahme-Datum: 15.04.2014



BESCHREIBUNG

Landschaftlich sehr schöner Bachlauf mit Braunseggensumpf und vielen einzelnen Felsen sowie Borstgrasweide. Die Flachmoorfläche ist eher artenarm.

KANTONALES
SCHUTZINVENTAR

Flachmoor, Lokal
NS.1212.15
Flachmoor Lochberg

GEMEINDE
REALP

14.08.2012



SCHUTZZIEL

Erhalt und Förderung des Zustandes als Flachmoor mit den standorttypischen Tier- und Pflanzenarten und den Strukturen.

SCHUTZMASSNAHMEN

Keine Drainage der Moore. Keine Veränderung der Bodenoberfläche. Extensive Bewirtschaftung der Flachmoore ohne Verwendung von Düngemitteln und Bioziden. Abschluss von Naturschutzvertrag.

14.08.2012



PFLEGE MASSNAHMEN

Offenhalten der Moorflächen durch Streuenutzung.


QUELLEN / LITERATUR

,

KANTONALES SCHUTZINVENTAR

GEMEINDE
REALP

Flachmoor Blauberg	NS.1212.16 Flachmoor Lokal
Koordinaten: 2'680'077 / 1'162'631 Parzelle: 759	Aufnahme-Datum: 15.04.2014



BESCHREIBUNG

Weide entlang des Seitenzuflusses zum Lochberg Bach mit Flachmoor, viel Felsen, Borstgrasweiden und Zwergsträucher.

KANTONALES
SCHUTZINVENTAR

Flachmoor, Lokal
NS.1212.16
Flachmoor Blauberg


GEMEINDE
REALP

14.08.2012	
SCHUTZZIEL	Erhalt und Förderung des Zustandes als Flachmoor mit den standorttypischen Tier- und Pflanzenarten und den Strukturen.
SCHUTZMASSNAHMEN	Keine Drainage der Moore. Keine Veränderung der Bodenoberfläche. Extensive Bewirtschaftung der Flachmoore ohne Verwendung von Düngemitteln und Bioziden. Abschluss von Naturschutzvertrag.
14.08.2012	
PFLEGEMASSNAHMEN	Offenhalten der Moorflächen durch Streuenutzung.
QUELLEN / LITERATUR	,

KANTONALES SCHUTZINVENTAR

GEMEINDE
REALP

Flachmoor Lochbergegg	NS.1212.17 Flachmoor Lokal
Koordinaten: 2°68'0"634 / 1°16'2"379 Parzelle: 759	Aufnahme-Datum: 15.04.2014



BESCHREIBUNG

Kleine Schwemmebene sowie Flachmoorflächen um kleinere seitliche Zuflüsse mit Kleinseggenbeständen, Quellfluren, Borstgrasweiden und Milchkrautweiden, die durch grössere Felsblöcke durchsetzt sind.

KANTONALES
SCHUTZINVENTAR

Flachmoor, Lokal
NS.1212.17
Flachmoor Lochbergegg


GEMEINDE
REALP

14.08.2012	
SCHUTZZIEL	Erhalt und Förderung des Zustandes als Flachmoor mit den standorttypischen Tier- und Pflanzenarten und den Strukturen. Erhalt der Quellfluren.
SCHUTZMASSNAHMEN	Keine Drainage der Moore. Keine Veränderung der Bodenoberfläche. Extensive Bewirtschaftung der Flachmoore ohne Verwendung von Düngemitteln und Bioziden. Abschluss von Naturschutzvertrag.
14.08.2012	
PFLEGE MASSNAHMEN	Offenhalten der Moorflächen durch Streuenutzung.
QUELLEN / LITERATUR	,

KANTONALES SCHUTZINVENTAR

GEMEINDE
REALP

Flachmoor Nätschenstäfeli	NS.1212.18 Flachmoor Lokal
Koordinaten: 2°67'9"80 / 1°160'725 Parzelle: 759	Aufnahme-Datum: 15.04.2014



BESCHREIBUNG

Artenreiches Flachmoor entlang des Bachlaufes. Hangkleinseggenried mit buntem Gemisch kleinflächiger Vegetationseinheiten. Vereinzelt grössere Steine und einzelne Zwergsträucher. In der näheren Umgebung sind noch weitere kleinste Flachmoorflächen vorhanden.



SCHUTZZIEL

Erhalt und Förderung des Zustandes als Flachmoor mit den standorttypischen Tier- und Pflanzenarten und den Strukturen.

SCHUTZMASSNAHMEN

Keine Drainage der Moore. Keine Veränderung der Bodenoberfläche. Extensive Bewirtschaftung der Flachmoore ohne Verwendung von Düngemitteln und Bioziden. Abschluss von Naturschutzvertrag.



PFLEGE MASSNAHMEN

Offenhalten der Moorflächen durch Streuenutzung.


QUELLEN / LITERATUR

,

KANTONALES SCHUTZINVENTAR

GEMEINDE
REALP

Flachmoor Stafel	NS.1212.19 Flachmoor Lokal
Koordinaten: 2'679'123 / 1'158'602 Parzelle: 760	Aufnahme-Datum: 15.04.2014



BESCHREIBUNG

Eher artenarme Feuchtgebietsflächen an/um offenen Wasserfläche. Teilfläche a umfasst den kleinen Bergsee sowie die Verlandungszone im Randbereich und einen schmalen Feuchtgebietszipfel beim Ausfluss. Teilfläche b besteht aus einer langgezogenen feuchten Mulde mit Riedvegetation sowie einem kleinen Tümpel.

KANTONALES
SCHUTZINVENTAR

Flachmoor, Lokal
NS.1212.19
Flachmoor Stafel


GEMEINDE
REALP

17.08.2012	
SCHUTZZIEL	Erhalt und Förderung des Zustandes als Flachmoor mit den standorttypischen Tier- und Pflanzenarten und den Strukturen.
SCHUTZMASSNAHMEN	Keine Drainage der Moore. Keine Veränderung der Bodenoberfläche. Extensive Bewirtschaftung der Flachmoore ohne Verwendung von Düngemitteln und Bioziden. Abschluss von Naturschutzvertrag.
17.08.2012	
PFLEGE MASSNAHMEN	Offenhalten der Moorflächen durch Streuenutzung.
QUELLEN / LITERATUR	,

KANTONALES SCHUTZINVENTAR

GEMEINDE
REALP

Flachmoor Auf Bödem	NS.1212.20 Flachmoor Lokal
Koordinaten: 2°6'79"010 / 1°1'57"925 Parzelle: 760	Aufnahme-Datum: 15.04.2014



BESCHREIBUNG

Schöne Verlandungsgesellschaft eines kleinen Bergsees. Im NE-Teil ist noch offenes Wasser vorhanden. Hier befinden sich viele Kaulquappen des Grasfrosches.

KANTONALES
SCHUTZINVENTAR

Flachmoor, Lokal
NS.1212.20
Flachmoor Auf Bödem


GEMEINDE
REALP

17.08.2012	
SCHUTZZIEL	Erhalt und Förderung des Zustandes als Flachmoor mit den standorttypischen Tier- und Pflanzenarten und den Strukturen. Erhalt des Bergsees als Amphibienlebensraum.
SCHUTZMASSNAHMEN	Keine Drainage der Moore. Keine Veränderung der Bodenoberfläche. Extensive Bewirtschaftung der Flachmoore ohne Verwendung von Düngemitteln und Bioziden. Abschluss von Naturschutzvertrag.
17.08.2012	
PFLEGE MASSNAHMEN	Offenhalten der Moorflächen durch Streuenutzung. Offenhalten der Wasserfläche.
QUELLEN / LITERATUR	,

KANTONALES SCHUTZINVENTAR

GEMEINDE
REALP

Flachmoor Wilde Böden	NS.1212.21 Flachmoor Lokal
Koordinaten: 2°6'150" / 1°15'783" Parzelle: 760	Aufnahme-Datum: 15.04.2014



BESCHREIBUNG

Verlandender Flachwasserbereich eines ehemaligen kleinen Bergsees. Entsprechend der Höhe relativ artenarmes, aber schön ausgeprägtes kleines Flachmoor mit stellenweise hohem Anteil an Arten der Schneetälchen-Gesellschaft.

KANTONALES
SCHUTZINVENTAR

Flachmoor, Lokal
NS.1212.21
Flachmoor Wilde Böden

GEMEINDE
REALP

17.08.2012	
SCHUTZZIEL	Erhalt und Förderung des Zustandes als Flachmoor mit den standorttypischen Tier- und Pflanzenarten und den Strukturen.
SCHUTZMASSNAHMEN	Keine Drainage der Moore. Keine Veränderung der Bodenoberfläche. Extensive Bewirtschaftung der Flachmoore ohne Verwendung von Düngemitteln und Bioziden. Abschluss von Naturschutzvertrag.
17.08.2012	
PFLEGEMASSNAHMEN	Offenhalten der Moorflächen durch Streuenutzung.
QUELLEN / LITERATUR	,